



S.D.SCAN Co.,Ltd.

Laboratory department Report
12 The Old Siam Plaza, Fl 3rd Room D317, Tri Petch Rd,
Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand
Tel : 081-169-9656

FM-SL-10

Lab No : SDL000359-----


Date : 25/08/2565-----

Name : คุณเกิดดีศักดิ์ ปัสวส์ดี

Phim Phra : พิมพ์ใหญ่

Buddhist art : สุโขทัย

Weight : 6.5034g



Facade width size : 23.93mm

Facade height size : 35.29mm

Height of the monk : 27.62mm

| TEST NAME | RESULT | FLAG | NORMAL RANGE | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Density ⁽¹⁾ : | 1.73 g/cm ³ | | 1.61-1.84 ⁽¹⁾ | 1.76-2.13 ⁽²⁾ | 1.50-2.60 ⁽³⁾ | 1.41-1.64 ⁽⁴⁾ | 1.84-2.16 ⁽⁵⁾ |
| Magnetic test | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | | 1.70-1.85 ⁽⁶⁾ | 1.70-1.95 ⁽⁷⁾ | | |
| Golden Ratio | <input type="checkbox"/> Detected | <input checked="" type="checkbox"/> Undetected | | | | | |

Average X-ray Fluorescence (XRF) 7 points

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Calcium | 53.6261 % | > 35.0000% |
| Silicon | 21.4571 % | > 15.0000% |
| Iron | 0.5829 % | ≤ 2.0000% |

What was detected by the high magnification camera

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|---|
| Crystal | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | ผลึกแคลไซต์ |
| Gold | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มทอง, ผงทอง, เม็ดทอง |
| Green object | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มเม็ดหยก, หิน, ตะใคร้ใบเสมา, ดินทั้ง7 |
| White object | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มผงวิเศษ |
| Rad object | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มพระกำแพง ชุ่มกอ |
| Black object | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มโลหะสีดำวาว, แม่พิมพ์เผา |
| Silver object | <input checked="" type="checkbox"/> Detected | <input type="checkbox"/> Undetected | กลุ่มโลหะสีเงินวาว |

บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ได้รับ การรับรองกระบวนการ เครื่องมือมาตรฐาน การตรวจ ISO9001:2015 ด้าน
Certification Standard for Phrasomdej Amulets and Provide Laboratory Equipment and Tools
for Certification Standard for Phrasomdej Amulets


เอกสารฉบับนี้ เป็นการตรวจอัตลักษณ์พระสมเด็จเบื้องต้นตามมาตรฐาน PSDA



ผลการสแกน 7 จุดพร้อมค่าเฉลี่ย

FM-SL-10

ผลการสแกน เฉลี่ย 7 จุด




ผลการสแกน ในแต่ละจุด

บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด 2022 08 25

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Calcium | 64.105... | 63.487... | 62.735... | 38.036... | 40.088... | 42.884... | 64.045... |
| Scandium | 34.416... | 35.102... | 35.872... | 8.4909% | 9.1799% | 10.134... | 34.022... |
| Silicon | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 53.183... | 50.374... | 46.642... | 0.0000% |
| Iron | 0.8092% | 0.7832% | 0.7583% | 0.1689% | 0.2352% | 0.1931% | 1.1326% |
| Strontium | 0.3953% | 0.3231% | 0.3544% | 0.0739% | 0.0840% | 0.0914% | 0.5383% |
| Molybde... | 0.1975% | 0.2273% | 0.2569% | 0.0401% | 0.0384% | 0.0418% | 0.1774% |
| Copper | 0.0605% | 0.0637% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0122% | 0.0562% |
| Palladium | 0.0152% | 0.0000% | 0.0224% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Silver | 0.0000% | 0.0124% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0127% |
| Rhodium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0145% |
| Cadmium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0065% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Gold | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Tin | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Arsenic | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Zinc | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Magnesium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Ruthenium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Chromium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Nickel | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Osmium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Rubidium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Manganese | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Lead | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Iridium | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

ที่อยู่: 1
 ที่อยู่: 2
 ที่อยู่: 3
 รหัสเลขทาง: 1
 หมายเลข: 1
 เชิงนำป้า: 1

1 โฉดัดสันพลาซา ชั้น3 หองD317
 ถนนพลาซา แขวงพลาซา กรม เขตพลาซา 10200
 081-159-9656
 SDL000359
 เลขสารฉบับนี้เป็นเพียงรายงาน ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์
 ซึ่ยังมิได้เป็นผลสรุปการวิเคราะห์ตามมาตรฐานPSDA





บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ผู้ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ทางด้าน
Certification standard for Phrasomdej amulets and provide laboratory equipment
and tools for Certification standard for Phrasomdej amulets

บัตรประจำองค์พระสมเด็จ

รหัส SDL000359

ชื่อเจ้าของ คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัตต์



พิมพ์ใหญ่



SDL000359

คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัตต์

567
จำกัด

