



S.D.SCAN Co.,Ltd.

Laboratory department Report

12 The Old Siam Plaza, Fl 3rd Room D317, Tri Petch Rd,
Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand
Tel : 081-169-9656

FM-SL-10

Lab No : SDL000356 _ _ _

Date : 25/08/2565 _ _

Name : คุณเกิดดีศักดิ์ ปุสร์สวัสดิ์

Phim Phra : พิมพ์เกศบัวตูม

Buddhist art : รัตนโกสินทร์

Weight : 6.5828g



Facade width size : 23.75mm

Facade height size : 34.30mm

Height of the monk : 25.45mm

TEST NAME	RESULT	FLAG	NORMAL RANGE
Density ⁽¹⁾ :	1.75 g/cm3	1.61-1.84⁽¹⁾	1.76-2.13 ⁽²⁾ 1.50-2.60 ⁽³⁾ 1.41-1.64 ⁽⁴⁾ 1.84-2.16 ⁽⁵⁾
Magnetic test <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	<input type="checkbox"/> Undetected	1.70-1.85 ⁽⁶⁾ 1.70-1.95 ⁽⁷⁾
Golden Ratio <input type="checkbox"/> Detected	<input checked="" type="checkbox"/> Undetected	<input checked="" type="checkbox"/> Undetected	

Average X-ray Fluorescence (XRF) 7 points

Calcium	47.8697 %	> 35.0000%
Silicon	31.5679 %	> 15.0000%
Iron	0.2927 %	≤ 2.0000%

What was detected by the high magnification camera

Crystal <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	ผลึกแคลไซต์
Gold <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มทอง,ผงทอง,เม็ดทอง
Green object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มเม็ดหยก,หิน,ตะไคร้ใบเสมา,ดินทั้ง7
White object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มผงวิเศษ
Rad object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มพระกำแพง ชุ่มกอ
Black object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มโลหะสีดำวาว,แม่พิมพ์เผา
Silver object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มโลหะสีเงินวาว




บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ได้รับ การรับรองกระบวนการ เครื่องมือมาตรฐาน การตรวจ ISO9001:2015 ด้าน
Certification Standard for Phrasomdej Amulets and Provide Laboratory Equipment and Tools
for Certification Standard for Phrasomdej Amulets

เอกสารฉบับนี้ เป็นการตรวจอัตลักษณ์พระสมเด็จเบื้องต้นตามมาตรฐาน PSDA

ผลการสแกน 7 จุดพร้อมค่าเฉลี่ย

FM-SL-10

ผลการสแกน เฉลี่ย 7 จุด




ผลการสแกน ในแต่ละจุด

บริษัท เอส.ดี.สเต็ม จำกัด 2022.08.25

	1	2	3	4	5	6	7
Calcium	35.671...	62.563...	32.658...	38.228...	63.824...	38.895...	63.247...
Silicon	56.135...	0.0000%	59.828...	52.660...	0.0000%	52.350...	0.0000%
Scandium	7.7112%	35.294...	7.1145%	8.6565%	34.329...	8.4969%	35.129...
Strontium	0.1115%	0.5085%	0.0805%	0.1119%	0.5788%	0.1012%	0.6745%
Iron	0.1297%	0.5525%	0.0953%	0.1830%	0.4442%	0.1000%	0.5447%
Manganese	0.1973%	0.6859%	0.1655%	0.1168%	0.5838%	0.0000%	0.0000%
Molybde	0.0436%	0.2754%	0.0453%	0.0422%	0.2128%	0.0385%	0.2828%
Copper	0.0000%	0.0778%	0.0126%	0.0000%	0.0000%	0.0117%	0.0784%
Cadmium	0.0000%	0.0426%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0056%	0.0000%
Palladium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0160%	0.0000%	0.0135%
Silver	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0102%	0.0000%	0.0112%
Rhodium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0174%
Tin	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Arsenic	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Ruthenium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Magnesium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Nickel	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Chromium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Zinc	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Osmium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Rubidium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Iridium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Lead	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Gold	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

ข้อมูล:
 ข้อมูล: สโตนส์ขนาดหลายชิ้น 3 หรือ D317
 ข้อมูล: ถนนบุรพา แขวงบุรพาภิรมย์ เขตพระนคร 10200
 รหัสสาขา: 081-169-9656
 หมายเลข: SDL000358
 หมายเลข: เลขสารเคมีนี้เป็นเพียงรายการ ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์
 ข้อมูล: ข้อมูลนี้เป็นผลสรุปการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน PSDA





บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ผู้ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ทางด้าน

Certification standard for Phrasomdej amulets and provide laboratory equipment
and tools for Certification standard for Phrasomdej amulets

บริษัท อจกพรสมเด็จ

รหัส SDL000356

ชื่อเจ้าของ คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัสด์



พิมพ์เกษบัวตูม



กรุณาเสกนเพื่ออุบาส

SDL000356

คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัสด์

167
จำกัด